



Z0 = horní plocha loga
Polotovar ofrézovat na výšku 15
Logo výška 5 nad deskou
Nápis hl. 0,5 do desky, rytcem
Vnitřní rohy zůstanou
po fréze zaoblené



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 60x60x17

MATERIÁL: S235JR (11 373)


NÁZEV: **Batman**

Č. VÝKRESU: Výkres č.1


A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha loga
Polotovar ofrézovat na výšku 15
Logo výška 5 nad deskou
Nápis hl. 0,5 do desky, rytcem
Nekótované vnitřní rohy R2



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 60x60x17

MATERIÁL: S235JR (11 373)


NÁZEV: Mercedes

Č. VÝKRESU: Výkres č.2


A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha loga
Polotovar ofrézovat na výšku 15
Logo výška 5 nad deskou
Nápis hl. 0,5 do desky, rytcem
Nekótované vnitřní rohy R2



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 60x60x17

MATERIÁL: S235JR (11 373)


NÁZEV: Audi

Č. VÝKRESU: Výkres č.3


A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha loga
Polotovar ofrézovat na výšku 15
Logo výška 5 nad deskou
Nápis hl. 0,5 do desky, rytcem
Nekótované vnitřní rohy R2



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 60x60x17

MATERIÁL: S235JR (11 373)


NÁZEV: BMW

Č. VÝKRESU: Výkres č.4


A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha loga
Polotovar ofrézovat na výšku 15
Logo výška 5 nad deskou
Nápis hl. 0,5 do desky, rytcem
Nekótované vnitřní rohy R2



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 60x60x17

MATERIÁL: S235JR (11 373)


NÁZEV: Mitsubishi

Č. VÝKRESU: Výkres č.5


A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha loga
Polotovar ofrézovat na výšku 15
Logo výška 5 nad deskou
Nápis hl. 0,5 do desky, rytcem



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 60x60x17

MATERIÁL: S235JR (11 373)


NÁZEV: Adidas

Č. VÝKRESU: Výkres č.6


A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha loga
Polotovar ofrézovat na výšku 15
Logo výška 5 nad deskou
Nápis hl. 0,5 do desky, rytcem



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 60x60x17

MATERIÁL: S235JR (11 373)


NÁZEV: Nike

Č. VÝKRESU: Výkres č.7

A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha loga
Polotovar ofrézovat na výšku 15
Logo výška 5 nad deskou
Nápis hl. 0,5 do desky, rytcem
Nekótované vnitřní rohy R2



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 60x60x17

MATERIÁL: S235JR (11 373)


NÁZEV: Citroën

Č. VÝKRESU: Výkres č.8


A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha loga
Polotovar ofrézovat na výšku 15
Logo výška 5 nad deskou
Nápis hl. 0,5 do desky, rytcem
Nekótované vnitřní rohy R2



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 60x60x17

MATERIÁL: S235JR (11 373)


NÁZEV: Renault

Č. VÝKRESU: Výkres č.9

A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha loga
Polotovar ofrézovat na výšku 15
Logo výška 5 nad deskou
Nápis hl. 0,5 do desky, rytcem
Nekótované vnitřní rohy R2
Kóty V a W jsou na osu čáry



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 60x60x17

MATERIÁL: S235JR (11 373)


NÁZEV: Volkswagen

Č. VÝKRESU: Výkres č.10


A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha loga
Polotovar ofrézovat na výšku 15
Logo výška 5 nad deskou
Nápis hl. 0,5 do desky, rytcem
Nekótované vnitřní rohy R2
Hrany blesku Y 33,5 a Y 38,5
končí v mezikruží



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 60x60x17

MATERIÁL: S235JR (11 373)


NÁZEV: Opel

Č. VÝKRESU: Výkres č.11


A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ



Z0 = horní plocha loga
Polotovar ofrézovat na výšku 15
Logo výška 5 nad deskou
Nápis hl. 0,5 do desky, rytcem
Nekótované vnitřní rohy R2



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 60x60x17

MATERIÁL: S235JR (11 373)

NÁZEV: Chevrolet

Č. VÝKRESU: Výkres č.12

A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ